

# MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA norma UNI 10847



# MANUTENZIONE ORDINARIA

- ispezione generale:
- visione preliminare del manufatto, dello stato degli impianti e accessori
  
- intervento manutentivo:
- pulitura dell'impianto fumario e pulizia dell'area operativa, smaltimento rifiuti e redazione rapporto manutenzione e controllo
  
- La periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria dipende dal tipo di combustibile utilizzato, della qualità della combustione o dalla durata del funzionamento, nonché dalla quantità di combustibile utilizzato.

# MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- controllo dell'impianto
- ricerca della causa dell'anomalia o disfunzione
- ripristino delle condizioni di funzionalità


# ATTREZZATURE

## norma UNI 10847

- Per la realizzazione della manutenzione
- dell'impianto fumario sono necessari strumenti ed attrezzature specifiche per:
  - - garantire un lavoro professionale
  - - non rovinare parti dell'impianto fumario

# ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DAL TETTO

- - sistema a percussione con corde e carrucola
- - spazzole con forme e dimensioni adatte all'impianto fumario
- - pesi da collegare alle spazzole



# ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DAL BASSO

- - aste speciali collegabili l'una all'altra
- - aspo a salita facilitata
- - spazzole varie forme



# ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE DERIVANTE DALLA PULITURA

- - aspiratore elettrico con filtri speciali
- - secchio e paletta per fuliggini



# ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO

- - videoispezione con monitor
- - manodeprimometro per il controllo del tiraggio
- - attrezzatura per la prova di tenuta

